

mamparas

columnas termostáticas
platos de ducha



JUNIO 2024



Frente ducha
Rossete

Desde
700€ IVA no incluido.

Tratamiento antical
Fast Clean
doble cara

Perfilería
minimalista


Tirador de doble
asa en gran formato

Acabados:
Cromo
Negro
Titanio
Oro

Vidrio templado 8 mm:
Transparente
Decoración
14 opciones

La elegancia y estilo que nos define.

[illegible]





505

Córcega

1. Vidrio templado
 2. Perfilado
 3. Sistema de drenaje
 4. Puerta corredera
 5. Accesorios

Fuente de ducha 2 puertas

Modelo	Altura	Anchura	Profundidad	Peso
505-100-100	205	100	100	15
505-120-120	205	120	120	18
505-140-140	205	140	140	22
505-160-160	205	160	160	26
505-180-180	205	180	180	30
505-200-200	205	200	200	34

Lateral Fija

1. Vidrio templado
 2. Perfilado
 3. Sistema de drenaje
 4. Puerta fija
 5. Accesorios

Modelo	Altura	Anchura	Profundidad	Peso
290-100-100	205	100	100	15
290-120-120	205	120	120	18
290-140-140	205	140	140	22
290-160-160	205	160	160	26
290-180-180	205	180	180	30
290-200-200	205	200	200	34

Nicoli

 10 years warranty
 100% Italian design
 100% Italian production
 100% Italian service
 100% Italian quality
 100% Italian innovation
 100% Italian excellence




Fronte da doccia

Modello	Materiali	Dimensioni (mm)	Prezzo (€)
1000/1000	Aluminio anodizzato	1000x1000	1.200
1000/1200	Aluminio anodizzato	1000x1200	1.400
1200/1200	Aluminio anodizzato	1200x1200	1.600
1200/1500	Aluminio anodizzato	1200x1500	1.800
1500/1500	Aluminio anodizzato	1500x1500	2.000

Fronte da doccia

Modello	Materiali	Dimensioni (mm)	Prezzo (€)
1000/1000	Aluminio anodizzato	1000x1000	1.200
1000/1200	Aluminio anodizzato	1000x1200	1.400
1200/1200	Aluminio anodizzato	1200x1200	1.600
1200/1500	Aluminio anodizzato	1200x1500	1.800
1500/1500	Aluminio anodizzato	1500x1500	2.000

 10 years warranty
 100% Italian design
 100% Italian production
 100% Italian service
 100% Italian quality
 100% Italian innovation
 100% Italian excellence




Regular nicoli frontal

Modello	Materiali	Dimensioni (mm)	Prezzo (€)
1000/1000	Aluminio anodizzato	1000x1000	1.200
1000/1200	Aluminio anodizzato	1000x1200	1.400
1200/1200	Aluminio anodizzato	1200x1200	1.600
1200/1500	Aluminio anodizzato	1200x1500	1.800
1500/1500	Aluminio anodizzato	1500x1500	2.000

Regular nicoli frontal

Modello	Materiali	Dimensioni (mm)	Prezzo (€)
1000/1000	Aluminio anodizzato	1000x1000	1.200
1000/1200	Aluminio anodizzato	1000x1200	1.400
1200/1200	Aluminio anodizzato	1200x1200	1.600
1200/1500	Aluminio anodizzato	1200x1500	1.800
1500/1500	Aluminio anodizzato	1500x1500	2.000

- **Debitul anual**
Intrare anual intern
y exterior
- **Valoarea**
Intrare anual a deservirilor
internationale digitale
- **Exporturile**
Internationale "NO" y subsecvențe NO
- **Sistemul de deserviri**
y alocarea de puterii
aportante de puteri interne
- **Transferenți**
de fluxuri financiare NO
- **Banca de securitate**
de fluxuri a fluxuri

[illegible]

- **Definieren** eines Interaktions- oder Kommunikationsmodells
- **Erstellen** von Prototypen in einer geeigneten Programmiersprache
- **Spezifizieren** von Schnittstellen (API) und Datenformaten
- **Implementieren** der Schnittstellen
- **Testen** der Implementierung

Puerta abatible acceso frontal


1 puerta + 1 fijo lateral

Especificaciones


	Transparencia en vidrio F04	Decoración del panel F05	
color			referencias
gris 10	275	276	2002.0010.01.01
gris 15	277	278	2002.0015.01.01
gris 20	279	280	2002.0020.01.01
gris 25	281	282	2002.0025.01.01
gris 30	283	284	2002.0030.01.01
gris 35	285	286	2002.0035.01.01
gris 40	287	288	2002.0040.01.01
gris 45	289	290	2002.0045.01.01
gris 50	291	292	2002.0050.01.01
gris 55	293	294	2002.0055.01.01
gris 60	295	296	2002.0060.01.01
gris 65	297	298	2002.0065.01.01
gris 70	299	300	2002.0070.01.01
gris 75	301	302	2002.0075.01.01
gris 80	303	304	2002.0080.01.01
gris 85	305	306	2002.0085.01.01
gris 90	307	308	2002.0090.01.01
gris 95	309	310	2002.0095.01.01
gris 100	311	312	2002.0100.01.01
gris 105	313	314	2002.0105.01.01
gris 110	315	316	2002.0110.01.01
gris 115	317	318	2002.0115.01.01
gris 120	319	320	2002.0120.01.01
gris 125	321	322	2002.0125.01.01
gris 130	323	324	2002.0130.01.01
gris 135	325	326	2002.0135.01.01
gris 140	327	328	2002.0140.01.01
gris 145	329	330	2002.0145.01.01
gris 150	331	332	2002.0150.01.01
gris 155	333	334	2002.0155.01.01
gris 160	335	336	2002.0160.01.01
gris 165	337	338	2002.0165.01.01
gris 170	339	340	2002.0170.01.01
gris 175	341	342	2002.0175.01.01
gris 180	343	344	2002.0180.01.01
gris 185	345	346	2002.0185.01.01
gris 190	347	348	2002.0190.01.01
gris 195	349	350	2002.0195.01.01
gris 200	351	352	2002.0200.01.01
gris 205	353	354	2002.0205.01.01
gris 210	355	356	2002.0210.01.01
gris 215	357	358	2002.0215.01.01
gris 220	359	360	2002.0220.01.01
gris 225	361	362	2002.0225.01.01
gris 230	363	364	2002.0230.01.01
gris 235	365	366	2002.0235.01.01
gris 240	367	368	2002.0240.01.01
gris 245	369	370	2002.0245.01.01
gris 250	371	372	2002.0250.01.01
gris 255	373	374	2002.0255.01.01
gris 260	375	376	2002.0260.01.01
gris 265	377	378	2002.0265.01.01
gris 270	379	380	2002.0270.01.01
gris 275	381	382	2002.0275.01.01
gris 280	383	384	2002.0280.01.01
gris 285	385	386	2002.0285.01.01
gris 290	387	388	2002.0290.01.01
gris 295	389	390	2002.0295.01.01
gris 300	391	392	2002.0300.01.01
gris 305	393	394	2002.0305.01.01
gris 310	395	396	2002.0310.01.01
gris 315	397	398	2002.0315.01.01
gris 320	399	400	2002.0320.01.01
gris 325	401	402	2002.0325.01.01
gris 330	403	404	2002.0330.01.01
gris 335	405	406	2002.0335.01.01
gris 340	407	408	2002.0340.01.01
gris 345	409	410	2002.0345.01.01
gris 350	411	412	2002.0350.01.01
gris 355	413	414	2002.0355.01.01
gris 360	415	416	2002.0360.01.01
gris 365	417	418	2002.0365.01.01
gris 370	419	420	2002.0370.01.01
gris 375	421	422	2002.0375.01.01
gris 380	423	424	2002.0380.01.01
gris 385	425	426	2002.0385.01.01
gris 390	427	428	2002.0390.01.01
gris 395	429	430	2002.0395.01.01
gris 400	431	432	2002.0400.01.01
gris 405	433	434	2002.0405.01.01
gris 410	435	436	2002.0410.01.01
gris 415	437	438	2002.0415.01.01
gris 420	439	440	2002.0420.01.01
gris 425	441	442	2002.0425.01.01
gris 430	443	444	2002.0430.01.01
gris 435	445	446	2002.0435.01.01
gris 440	447	448	2002.0440.01.01
gris 445	449	450	2002.0445.01.01
gris 450	451	452	2002.0450.01.01
gris 455	453	454	2002.0455.01.01
gris 460	455	456	2002.0460.01.01
gris 465	457	458	2002.0465.01.01
gris 470	459	460	2002.0470.01.01
gris 475	461	462	2002.0475.01.01
gris 480	463	464	2002.0480.01.01
gris 485	465	466	2002.0485.01.01
gris 490	467	468	2002.0490.01.01
gris 495	469	470	2002.0495.01.01
gris 500	471	472	2002.0500.01.01
gris 505	473	474	2002.0505.01.01
gris 510	475	476	2002.0510.01.01
gris 515	477	478	2002.0515.01.01
gris 520	479	480	2002.0520.01.01
gris 525	481	482	2002.0525.01.01
gris 530	483	484	2002.0530.01.01
gris 535	485	486	2002.0535.01.01
gris 540	487	488	2002.0540.01.01
gris 545	489	490	2002.0545.01.01
gris 550	491	492	2002.0550.01.01
gris 555	493	494	2002.0555.01.01
gris 560	495	496	2002.0560.01.01
gris 565	497	498	2002.0565.01.01
gris 570	499	500	2002.0570.01.01
gris 575	501	502	2002.0575.01.01
gris 580	503	504	2002.0580.01.01
gris 585	505	506	2002.0585.01.01
gris 590	507	508	2002.0590.01.01
gris 595	509	510	2002.0595.01.01
gris 600	511	512	2002.0600.01.01
gris 605	513	514	2002.0605.01.01
gris 610	515	516	2002.0610.01.01
gris 615	517	518	2002.0615.01.01
gris 620	519	520	2002.0620.01.01
gris 625	521	522	2002.0625.01.01
gris 630	523	524	2002.0630.01.01
gris 635	525	526	2002.0635.01.01
gris 640	527	528	2002.0640.01.01
gris 645	529	530	2002.0645.01.01
gris 650	531	532	2002.0650.01.01
gris 655	533	534	2002.0655.01.01
gris 660	535	536	2002.0660.01.01
gris 665	537	538	2002.0665.01.01
gris 670	539	540	2002.0670.01.01
gris 675	541	542	2002.0675.01.01
gris 680	543	544	2002.0680.01.01
gris 685	545	546	2002.0685.01.01
gris 690	547	548	2002.0690.01.01
gris 695	549	550	2002.0695.01.01
gris 700	551	552	2002.0700.01.01
gris 705	553	554	2002.0705.01.01
gris 710	555	556	2002.0710.01.01
gris 715	557	558	2002.0715.01.01
gris 720	559	560	2002.0720.01.01
gris 725	561	562	2002.0725.01.01
gris 730	563	564	2002.0730.01.01
gris 735	565	566	2002.0735.01.01
gris 740	567	568	2002.0740.01.01
gris 745	569	570	2002.0745.01.01
gris 750	571	572	2002.0750.01.01
gris 755	573	574	2002.0755.01.01
gris 760	575	576	2002.0760.01.01
gris 765	577	578	2002.0765.01.01
gris 770	579	580	2002.0770.01.01
gris 775	581	582	2002.0775.01.01
gris 780	583	584	2002.0780.01.01
gris 785	585	586	2002.0785.01.01
gris 790	587	588	2002.0790.01.01
gris 795	589	590	2002.0795.01.01
gris 800	591	592	2002.0800.01.01
gris 805	593	594	2002.0805.01.01
gris 810	595	596	2002.0810.01.01
gris 815	597	598	2002.0815.01.01
gris 820	599	600	2002.0820.01.01
gris 825	601	602	2002.0825.01.01
gris 830	603	604	2002.0830.01.01
gris 835	605	606	2002.0835.01.01
gris 840	607	608	2002.0840.01.01
gris 845	609	610	2002.0845.01.01
gris 850	611	612	2002.0850.01.01
gris 855	613	614	2002.0855.01.01
gris 860	615	616	2002.0860.01.01
gris 865	617	618	2002.0865.01.01
gris 870	619	620	2002.0870.01.01
gris 875	621	622	2002.0875.01.01
gris 880	623	624	2002.0880.01.01
gris 885	625	626	2002.0885.01.01
gris 890	627	628	2002.0890.01.01
gris 895	629	630	2002.0895.01.01
gris 900	631	632	2002.0900.01.01
gris 905	633	634	2002.0905.01.01
gris 910	635	636	2002.0910.01.01
gris 915	637	638	2002.0915.01.01
gris 920	639	640	2002.0920.01.01
gris 925	641	642	2002.0925.01.01
gris 930	643	644	2002.0930.01.01
gris 935	645	646	2002.0935.01.01
gris 940	647	648	2002.0940.01.01
gris 945	649	650	2002.0945.01.01
gris 950	651	652	2002.0950.01.01
gris 955	653	654	2002.0955.01.01
gris 960	655	656	2002.0960.01.01
gris 965	657	658	2002.0965.01.01
gris 970	659	660	2002.0970.01.01
gris 975	661	662	2002.0975.01.01
gris 980	663	664	2002.0980.01.01
gris 985	665	666	2002.0985.01.01
gris 990	667	668	2002.0990.01.01
gris 995	669	670	2002.0995.01.01
gris 1000	671	672	2002.1000.01.01

Referencia: 2002.0010.01.01



[illegible]28

- Tratamiento: aerosol Fast Clean a dilución 1:10
- Posición: horizontal
- Velocidad: 1000 rpm
- Alcance: 100 cm
- Resistencia: impermeable a cualquier choque térmico
- Velocidad: impermeable a choques y vibraciones
- Alcance: 100 cm
- Resistencia: impermeable a cualquier choque térmico



2

Axel

[www.elsevier.com/locate/locate](http://www.elsevier.com/locate/locate/locate)

- Tratamiento sintomático de la fiebre
 - Vigilancia estrecha de la evolución
 - Evitar el uso de antibióticos
 - Evitar la profilaxis antibiótica
 - Evitar el uso de corticoides
 - Evitar el uso de aspirina



B Frente 1. faja

[illegible]

Frente 2 fijo

[illegible]

 Lateral fijo para angular walk in

Ejemplo frente a 1 tipo y suma en lateral tipo para completar en ambos lados			
Cuentas		Bancos	
debitado	Por	debitado	Por
571-000	2600	2-111	2600
627-000	2160	2-120	2160
631-000	2360	2-180	2360
637-000	2600	2-180	2600
730-750	2600	2-200	2600
750-750	2600	2-190	2600
807-000	2600	2-180	2600
817-000	2600	2-170	2600



Borneo

Tip

✓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Paneles de bañera

Tip

✓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

185

Paneles de bañera

Tip

✓

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

185

Decoraciones
para Rossete, Zayra, Trento,
Nicoli, Denim, Samara y
Macora

Rasseta, Zayra, Trento, Nicelli, Denim y Macera disponen de diferentes opciones de decoración.

Elige entre los diferentes diseños y tendrás un baño tan exclusivo como personal.


Bianco, Treinta, Nicoli y Zenith.
Todas las decoraciones **61 a 14 plaza de envío** 70 días

Bianca, Trezza, Nicoli y Swain:
Todas las decoraciones \$1 a 14 plaza de envío 20 días.

Zapra
Decoración 01 en stock y de 02 a 14 plaza de envío 20 días.

Macara:
Decoraciones 01, 13 y 14 en stock.
Resto de decoraciones plazo de envío 15 días

Resto de decoraciones plazo de envío 15 días
In-out Samara
In-out decoraciones 01 y 13 en stock.
Resto de decoraciones plazo de envío 15 días



Vidrios especiales

Vidrio mate y carglass

Disponen dos tipos de vidrios opcionales:

Vidrio mate. Vidrio translúcido que permite la dispersión de la luz, y muestra una imagen difuminada de la que está al otro lado del vidrio. **Vidrio cortado.** Vidrio con textura en relieve y

Plazo de envío: 15 días aprox.

Incumbency: 10% column of non-

Incremento: 25% sobre el precio del vidrio transparente de la medida elegida.



Soluciones especiales

Medidas especiales

Modelos Bussata, Zapra, Treanta, Bonim, Mucil y Mucil.
¿Quieres una mangara que se ajuste a tu medida?

Podemos fabricar las mangaras para que encaje exactamente en el ancho que necesitas. Para altura especiales consultar.

Incremental:

Corte especial

Cuando se necesita un corte especial debido a, por ejemplo, condicionantes arquitectónicos y no es suficiente con ajustar el sitio y el verbo del anuncio, se pueden realizar diferentes

Para esta opción es imprescindible estudiar un plano acotado.



Incremento: 53 euros sobre el precio de la medida superior.



Columnas de ducha

Para grifos	Monomando	Termostáticas
Nica para grifo cuadrada  1154	Nica monomando cuadrada  1154	Nica Cromo cuadrada  1154
Nica para grifo redonda  1154	Nica monomando redonda  1154	Nica Cromo redonda  1154

Columnas de ducha

Termostáticas	Termostáticas	Termostáticas
Nica Negra redonda  1154	Nica Blanca redonda  1154	Nica Oro redonda  1154

Termostáticas

Termostática Baño	Termostática Ducha
 1154	 1154
 1154	 1154

Platos de ducha COAT STONE

Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

El Gel Coat nos garantiza una terminación de alto brillo y una gran resistencia a los rayos ultravioleta, a la tracción y a los impactos mecánicos, al mismo tiempo garantiza una gran resistencia al fuego, una gran resistencia a la corrosión y a los agentes químicos.

El diseño del plato de ducha está compuesto de arena de granito y virutas minerales finas, en un color homogéneo, creando un efecto natural y un acabado muy elegante.

Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

Disponibilidad

STOCK DISPONIBLE: Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

BAJO PEDIDO (de 15 días hábiles): Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

COLORS FUERA DE GAMA: Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

Especiales

MEZCLA ESPECIALIZADA: Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

CORTES Y FORMAS ESPECIALES: Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

VALVULA Y VEHICULO: Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

Mantenimiento y limpieza

Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.

Platos de ducha C & S

válvula incluida + recubrimiento exterior en gel coat + textura pizarra

Modelo	20x20	25x25	30x30	35x35	40x40	45x45	50x50	55x55	60x60	65x65	70x70	75x75	80x80	85x85	90x90	95x95	100x100
Acero	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
Aluminio	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080
Cerámica	140	210	280	350	420	490	560	630	700	770	840	910	980	1050	1120	1190	1260
Mármol	160	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1280	1360	1440

Los platos Coat Stone están fabricados con una mezcla de resinas sintéticas, según técnicas de laminado y por medio de un gel Coat.



Frente ducha
panel fijo con decoración.

Macora

Desde

295€
IVA no incluido.

Con Tratamiento antical
Fast Clean
doble cara.

Distribuidor:

SCRIF[®]

CALERO
REPRESENTACIONES